



# TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup



## Forslag til den ordinære generalforsamling vedr. ny bund på udendørsbanen

Kære medlemmer

På den ekstraordinære generalforsamling sidste sommer blev det ved afstemning besluttet, at udendørsbanen laves om og toplaget skulle skiftes til gummigranulat. Vi har ansøgt om forhåndsgodkendelse i Tårnby Kommune, men fik først efter næsten et halvt års skrivi besked om, at dette kræver udarbejdes af en §19 ansøgning. Da ingen i bestyrelsen har erfaring med disse og klubben evt. vil kunne hæfte økonomisk ved forkert juridisk ansøgning, ønsker bestyrelsen juridisk bistand til udarbejdelse af ansøgning. Vi har derfor kontaktet flere forskellige konsulenter og erfaret at dette vil medføre en væsentlig merudgift (op til 58.000 kr). Det skal desuden bemærkes, at selvom vi få udarbejdet en §19 ansøgning, er det ikke sikkert, at den bliver godkendt i Tårnby Kommune. Bestyrelsen har derfor behov for afstemning ved generalforsamling om, hvorvidt medlemmerne ønsker at vi arbejder videre på sagen.

Derfor har også vi genansøgt de tidligere tilbud på forskellig toplag til udendørsbanen, som kan læses nedenfor.

Punkter til afstemning findes til sidst i dette dokument.

### **Vasket grus og flis**

Dette er det samme toplag, som vi har på udendørsbanen i dag.

Fordele:

Kendt materiale, derfor nemt at anskaffe ekstra i fremtiden

Billige materialer

Ikke ekstra omkostning ved afskaffelse (ikke miljøafgift, som ved gummi eller fiber)

Ulemper:

Kræver meget vand for ikke at støve

Organisk bund der vil kræve løbende opfyldninger

Kan blive glat i regnvejr

Kan blive tung i tørvejr

Pris: 266.200 kr.



# TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup



Tilbuddet omfatter: Det eksisterende toplag og stenmel bortgraves, og der graves 3 nye singelsdræn a 60 meter i længden og 60 cm i dybden, forenden af ridebanen modsat indgangen graves 1. dræn på 20 meter i længden og 60 cm i dybden, hvor der etableres en faskine på 10 meters længden, 4 meter bred og 3 meter i dybden. Jord fra dræn og faskine bortføres. Materialer til nyt toplag anvendes 0/32 knust tegl til regulering af nye dræn, til mellemlag oven på tegl anvendes 0/4 stenmel som tromles til fast underlag, sluttelig ligges 0/4 vasket grus som toplag.

## **Fiberbund m. kvartsand**

Dette er den samme toplag, som den vi har i det store ridehus.

### Fordele:

- Bliver meget sjældent glat
- Tåler store mængder vand
- Støver ikke ret meget

### Ulemper:

- I perioder uden regn vil det kræve meget vanding
- Kan blive tung, hvis den mangler vand
- Samme bund som i ridehuset, hvilket betyder at hestene ikke bliver varieret i belastning af benene
- Meromkostning ved afskaffelse grundet miljøafgift

Pris: 250.000 kr.

Tilbuddet omfatter: Afrømning af gammel toplag, der køres internt og tippes i bunke uden for banen. (Hvis materialerne ønske bortkørt/evt. solgt, vil de være behjælpelige med dette). Levering og nedgravning af 450 m (7 strenger) ø 110 mm drænrør kl. sn 8. Drænet nedgraves i eksisterende lag af genbrugsstabil (tegl/beton) og lægges med 0,3% fald mod grøft (samme fald som banen) og direkte udløb til grøft. Afretning af eksisterende stenmel (snit på 7-8 cm) samt levering og indbygning 74 ton (4 cm) stenmel (som eksisterende). Levering og indbygning af 260 ton (12 cm) kvartssand. Levering, spredning og nedfræsning af 3000 kg hvid geopad med 30% fiber.

(Alternativ med harpet sand med lavt lerindhold i stedet for kvartssand, inkl. geopad m. fiber. 220.000 kr.)



# TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup



## **Gummigranulat m. kvartsand**

Gummigranulat er små gummistykker på størrelse med småsten. Gummigranulatet lægges sammen med kvartsand, som er den samme type sand som findes i det store ridehus.

Vi har med stor tilfredshed redet på en testbane. Det er ikke den samme type gummimateriale, som har været i andre klubber i Storkøbenhavn. Materialet bruges i stort omfang i England til helårsbaner. Testbanen bruges til dagligt af militaryryttere, der springer 1,30 m. Bunden skulle være rigtig god at springe på.

### Fordele:

- Støver ikke
- Kræver minimal vandig
- Skridsikker i både våde og tørre perioder

### Ulemper:

- Meromkostning af afskaffelse grundet miljøafgift
- Ukendt materiale for os
- §19 ansøgning

Pris §19-ansøgning: 38.000-58.000 kr. ekskl moms

Pris: 207.000 kr.,

Tilbuddet omfatter: Afrømning af gammel top lag, der køres internt og tippes i bunke uden for banen. (Hvis materialerne ønske bortkørt/evt. solgt, vil de være behjælpelige med dette).

Levering og nedgravning af 450 m (7 strenger) ø 110 mm drænrør kl. sn 8. Drænet nedgraves i eksisterende lag af genbrugsstabil (tegl/beton) og lægges med 0,3% fald mod grøft (samme fald som banen) og direkte udløb til grøft. Afretning af eksisterende stenmel (snit på 7-8 cm) samt levering og indbygning 74 ton (4 cm) stenmel (som eksisterende).

Levering og indbygning af 130 ton (5 cm) kvartssand. Levering og indbygning af 67 m<sup>3</sup> (5 cm) gummigranulat (riders 4 seasons)

(Alternativ med harpet sand med lavt lerindhold i stedet for kvartssand, inkl. gummigranulat. 193.000 kr.)



# TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup



## Afstemningspunkter:

- A:** ikke at gøre noget, bevare den bane som vi har nu (0 kr)
- B:** lave banen med vasket grus og flis (266.200 kr)
- C:** lave banen med kvartssand og fiber (250.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
- D:** lave banen med harpet sand og fiber (220.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
- E:** få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt godkendt lave banen med gummigranulat og kvartssand (207.000 kr. + 58.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
- F:** få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt godkendt lave banen med gummigranulat og harpet sand (193.000 kr. + 58.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
- G:** få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med vasket grus og flis (266.200 kr)
- H:** få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med kvartssand og fiber (58.000 kr. + 250.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
- I:** få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med harpet sand og fiber (58.000 kr. + 220.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)